

# REFERAT Miljø-, Klima- og Trafikudvalget d. 20-06-2016

**Mødedato** Mandag d. 20. juni 2016 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

**Mødedeltagere** Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bevilling til etablering af et græsningsareal i Tankefuld og frigivelse til markedsføring i.....	4
Etablering af pumpestation ved Tåsinge Vejle.....	7
Risikobaseret dimensionering af Beredskab Fyn.....	10
Orienterings- og efterretningssager.....	13
Lukket: Orienterings- og efterretningssager.....	14

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13/31995

### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 20-06-2016**

Der var afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Pia Dam (A).

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Bevilling til etablering af et græsningsareal i Tankefuld og frigivelse til markedsføring i**

15/7568

### **Beslutningstema**

Bevilling til etablering af et græsningsareal i Tankefuld og til markedsføring af Tankefuld

### **Indstilling**

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget:

- Der bevilges og frigives kr. 156.000 fra rådighedsrammen i Tankefuld til markedsføring og beløb til hegning, strøm- og vandtilslutning for opførelse af et indhegnet areal til brug for afgræsning.
- Frigivelse til hegn, strøm, vandhuller og etablering drøftes med henblik udvalgets stillingtagen.

### **Sagsfremstilling**

Sagen har været forelagt på Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 6. juni 2016, men blev udsat, da udvalget ønskede oplysninger om prissætningen.

Som supplement kan oplyses, at udgiften til hegn inkl. strømgiver, 1 stk. låge og 1 stk. led udgør kr. 45.000 ekskl. moms. Udgravning af 2 vandhuller er skønnet til at koste kr. 40.000,- ekskl. moms.

Materialeudgiften til hegn beløber sig til kr. 22.500.

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget traf på mødet den 9. november 2015 beslutning om, at der blev udtaget et areal på samme størrelse som kirsebærplantagen ca. 4 ha til brug for rekreative formål.

Området vil være tilgængeligt her efter høst omkring 1. september 2016 og Hvidkilde har indvilliget i at tilså arealet med græs. Det udtagne område anvendes til græsningsareal og skal hegnes, tilsluttes vand og strøm.

Desuden er det planlagt, at der vil blive oprettet to vandhuller på arealet til styrkelse af naturen.

Det er hensigten, at græsningsarealet overgår til et Ko-græsse-laug, hvorved nye og nuværende beboer i Tankefuld kan få glæde af arealet.

Ved afgræsning af kommunale naturarealer er praksis, at kommunen stiller arealerne vederlagsfrit til rådighed for forpagterne, der ikke betaler forpagtningsafgift.

Kommunen opsætter og betaler hegn samt fremføring af vand og strøm.

På en enkelt lokalitet, Ørkild Voldsted, betaler kommunen forpagteren for at afgræsse arealet. Det skyldes områdets særlige status som fredet fortidsminde, og at anden vedligeholdelse er kostbar.

Markedsføringsbeløbet til Tankefuld går til opretholdelse styrkelse af salg af parcelhusgrunde og til tiltrækning af investorer. Nyt markedsføringsbureau Bureau117 er i gang med udarbejdelse af nyt salgsmateriale og skiltning ved bl.a. Johs. Jørgensens Vejs forlængelse.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Der bevilliges fra rådighedsrammen kr. 327.000 til Tankefuld.

Udgifter til etablering af hegn ved græsningsareal er estimeret som følgende:

Hegn inkl. strømgiver, 1 stk. låge og 1 stk. led	kr. 22.500,-
Montering	kr. 22.500,-
Tilslutning strøm	kr. 10.000,-
Målebrønd	kr. 5.000,-
Tilslutningsafgift vand	kr. 26.000,-
Fremføring af vandledning	kr. 25.000,-
Udgravning af 2 vandhuller	kr. 40.000,-
Uforudsete udgifter	kr. 20.000,-
<b>Samlet sum</b>	<b>kr. 171.000,-</b>

Driften til el og vand skal betales af det kommende Ko-græsse-lauget.

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 20-06-2016**

Udvalget indstiller, at der frigives 156.000 kr. til markedsføring.

Et mindretal (A + Ø) ønskede tillige at frigive 171.000 kr. til etablering af afgræsningsområde, men et flertal (V +C +O) var imod.

Et flertal (V +A +C +Ø) indstillede herefter, at der frigives 40.000 kr. til etablering af vandhuller i afgræsningsområdet. Jens Munk (O) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Der var afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Pia Dam (A).

## **Bilag**

Bilag 1 - Dagsorden\_19\_01\_2016

Bilag 2 - Dagsorden\_06\_06\_2016.pdf

# Punkt 3: Etablering af pumpestation ved Tåsinge Vejle

16/7087

## Beslutningstema

I forlængelse af orienteringspunktet om de natur- og afvandingsmæssige forhold ved Tåsinge Vejle og Nor behandlet på Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde den 4. april 2016 forelægges forslag til den videre proces for løsning af vandingsudfordringerne ved Tåsinge Vejle til beslutning.

## Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- administrationen arbejder videre for etablering af en pumpe i området, som skal sikre de fremtidige afvandingsforhold i området, under hensyntagen til de naturmæssige interesser.

## Sagsfremstilling

Administrationen har siden februar 2015 arbejdet intenst med udredning af de afvandingsmæssige forhold i og omkring Tåsinge Vejle og Nor. Arbejdet omkring denne sag udspringer af kommunens forpligtigelser som følger af, at kommunen

- er partshaver i overenskomst fra 1930 vedr. etablering, vedligeholdelse, drift m.m. af slusen,
- skal forestå vedligeholdelse af det offentlige vandløb "Vandløb gennem Vejlen og Noret", jf. gældende regulativ, og
- skal sikre en god naturtilstand i den private del af Noret, der udgør en del af Natura 2000-området ved Vejlen. Dette indebærer de rette vandstandsforhold og en afgræsning af dele af arealet.

Det er administrationens vurdering, at Svendborg Kommune har overholdt sine forpligtigelser vedrørende overenskomsten samt vedrørende vedligeholdelsen af det offentlige vandløb, jf. gældende regulativ. De nuværende vandstandsforhold er ikke til hinder for at sikre kommunens Natura 2000-forpligtigelser i den private del af Noret, men opfyldelse af forpligtigelsen vil kræve en yderligere indsats på naboarealer.

I medfør af denne sag er der gennemført en række aktiviteter, som beskrevet i vedlagte aktivitetsoversigt (bilag 1). På baggrund af de undersøgte forhold kan administrationen konkludere, at opsætning af en pumpe vil være en langsigtet løsning, som kan sikre både naturmæssige og afvandingsmæssige forhold i området.

En alternativ løsningsmodel, baseret på erstatning for dyrkningstab, jordopkøb eller lignende for de vandlidende jorde har også været overvejet. Denne løsning vil være en gevinst for naturen i området, da en afgræsning forbedres og naturen vil kunne "rykke" op på mere tørre områder. Til gengæld er der visse private spildevandsanlæg, som fortsat vil have funktionsmæssige problemer grundet en fortsat høj vandstand i området.

### *Partshavermøde den 17. maj 2016*

Ved partshavermødet den 17. maj 2016 blev de gennemførte undersøgelser og administrationens konklusion herpå præsenteret for partshaverne, ligesom de juridiske og økonomiske aspekter vedrørende oprettelse af et pumpelag blev forelagt partshaverne. Svendborg Kommune, ved udvalgsformanden, bad i forlængelse heraf partshaverne om en holdningstilkendegivelse vedrørende etablering af en pumpe ved Tåsinge Vejle.

Partshaverne havde først og fremmest fokus på, at kommunen ikke havde foretaget en oprensning igennem Tåsinge Vejle og ønskede, at de afvandingsmæssige forhold blev reetableret i overensstemmelse med beskrivelserne i regulativforslag fra 1979, hvori der beskrives krav til en strømmende igennem Vejlen med bundbredde, -koter og skråningsanlæg. Før det var fuldt belyst, om forholdene svarede til regulativforslaget, og i givet fald bragt i overensstemmelse hermed, ønskede partshaverne ikke at tage stilling til etablering af en pumpe. Der blev desuden spurgt til de økonomiske konsekvenser for de enkelte partshavere af oprettelse af et pumpelag.

Administrationen har efterfølgende foretaget opmåling af den resterende del af strømløbet igennem Tåsinge Vejle. Resultat af opmålingen fremgår af bilag 2. På baggrund af opmålingen vurderes det, at de hydrologiske forhold ikke er blevet forringet sammenholdt med forholdene ved regulativforslaget fra 1979.

Ved oprettelse af et pumpelag skal der vedtages en ny partsfordeling. Partsfordelingen kan tage udgangspunkt i den gældende overenskomst fra 1930, men kan også ske på et nyt grundlag efter "nytte og gavn-princippet". En af partshaverne gjorde gældende, at partsfordelingen ikke længere var tidssvarende.

## *Etablering af en pumpe*

Ønsker Svendborg Kommune at opsætte en pumpe og får partshavernes opbakning, skal der etableres et pumpelag og udarbejdes en partsfordeling, hvortil der skal søges enighed blandt de påvirkede ejere. De påvirkede i området udgøres efter normal praksis af arealer indenfor 2 m højdekurven i forhold til havet, da det er disse jorde, som har gavn af opsætning af en pumpe ud fra dræningsdybden og højvandsituationerne. Arealer indenfor 2 m højdekurven er stort set sammenfaldende med arealerne i overenskomsten.

Kan der opnås enighed omkring partsfordelingen skal der indhentes tilbud på opsætning af pumpen og indhentes myndighedstilladelser. Er det ikke muligt at opnå enighed omkring partsfordelingen, kan denne indbringes til taksationskommissionen og evt. videre til overtaksationskommissionen.

## *Den videre proces*

På baggrund af udmeldingerne på partshavermødet er der ikke umiddelbart opbakning til etablering af et pumpelag ved Tåsinge Vejle fra partshaverne. Det er i hvert fald et krav fra deres side, at forløbet gennem Tåsinge Vejle først dokumenteres at være i overensstemmelse med regulativforslag fra 1979.

Forholdene beskrevet i regulativforslag fra 1979 bruges som reference, da parterne beskrev, at problemerne er blevet værre indenfor de seneste 10 år. Regulativforslag fra 1979 er ikke længere gyldigt efter vedtagelsen af det eksisterende regulativ fra 1994. I 1979 regulativforslaget fremgik der krav til en strømmende igennem Vejlen med krav til bundkoter, -bredder og skråningsanlæg. I regulativet fra 1994 fremgår det, at der skal være et strømløb igennem Vejlen. Årsagen til de ændrede bestemmelser omkring vandløbets forløb gennem Vejlen er uvist.

Ønsker Svendborg Kommune at opsætte en pumpe uden partshavernes opbakning, ser administrationen tre muligheder:

1. Svendborg Kommune bekoster opsætning af en pumpe
2. Svendborg Kommune og Naturstyrelsen bekoster opsætning af en pumpe
3. Svendborg Kommune laver en ny partsfordeling og forsøger at opnå forlig. Er det ikke muligt, sendes partsfordelingen til Taksationskommissionen.

De fremtidige driftsomkostninger skal også fordeles efter én af de tre muligheder.

Ifølge lovgivningen har vandløbsmyndigheden mulighed for at træffe afgørelse uden alle parter opbakning.

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

### *Omkostninger vedrørende opsætning af pumpe*

I en rapport fra Rambøll, 2013 (rekvireret af Naturstyrelsen), vedrørende hydrologien i Tåsinge Vejle og Nor, er anlægs- og detailomkostninger, samt årlige driftsomkostninger for opsætning af en pumpe ved Tåsinge Vejle blevet estimeret:

Anlægsomkostninger	500.000 kr.
Detailprojektering	150.000 kr.
Årlig drift	9.000 kr.

Derudover skal der foretages en konsekvensanalyse af pumpeaktiviteten, da pumpen afvander et Natura 2000-område. Det er desuden muligt, at afvandingen vil medføre, at projektet findes VVM-pligtigt. Omkostningerne til dette er estimeret til:

Konsekvensanalyse og/eller VVM-redegørelse 75.000-150.000 kr.

Kommunens bidrag afhænger af partsfordelingen. Skulle en ny partsfordeling følge den gældende overenskomst for slusen, tildeles Svendborg Kommune 2.550 og Naturstyrelsen 1.705 parter ud af i alt 8.000 parter. En ny partsfordeling vil typisk tage udgangspunkt i nytte og gavn-princippet, hvor de områder, som har størst gavn og er mest værdifulde får den højeste takst.

Benyttes den eksisterende fordelingsnøgle udgør Svendborg Kommunes andel ca. 255.000 kr. eksklusiv driftsomkostningerne. Naturstyrelsens andel er tilsvarende ca. 170.500 kr. I dette estimat er der ikke indregnet slitageudgifter til pumpen.

Finansiering af kommunens udgifter skal afklares i den videre proces.

## **Lovgrundlag**

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Habitatbekendtgørelsen

Planloven

Miljømålsloven

## **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 06-06-2016**

Udsat.

## **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 20-06-2016**

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at Svendborg Kommune laver en ny partsfordeling, når der oprettes et pumpeag, og forsøger at opnå forlig, som bygger på grundlaget ”nytte og gavnprincippet”. Er det ikke muligt, sendes partsfordelingen til taksationskommissionen.

Udvalget ønsker tillige en belysning af de naturmæssige gevinster ved forskellige løsninger.

Der var afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Pia Dam (A).

## **Bilag**

Bilag 1 - Aktivitetsoversigt 14. juni 2016

Bilag 2 - Opmåling Tåsinge Vejle 2016

## **Punkt 4: Risikobaseret dimensionering af Beredskab Fyn**

16/13423

### **Beslutningstema**

Godkendelse af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet hørende under Beredskab Fyn.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Svendborg Kommune godkender forslaget til den risikobaserede dimensionering af Beredskab Fyn.

### **Sagsfremstilling**

Beredskab Fyn blev – som en konsekvens af en aftale fra juni 2014 mellem KL og den daværende regering - etableret som et § 60 selskab med én fælles Beredskabskommission pr.1/1 2016. Beredskab Fyn er en sammenlægning af beredskaberne i kommunerne Kerteminde, Nordfyn, Odense, Ærø, Langeland, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Assens og Svendborg.

I henhold til beredskabsloven og bekendtgørelse om dimensionering af det kommunale redningsberedskab, skal kommunerne udarbejde og byrådene/kommunalbestyrelserne godkende en risikobaseret dimensionering (RBD), når der sker væsentlige ændringer i forhold til de eksisterende RBD. Endvidere fremgår, at denne plan skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Efter dannelse af Beredskab Fyn og udarbejdelse af en samlet risikobaseret dimensionering skal alle 9 kommunalbestyrelser godkende RBD-en, for at RBD-en kan betragtes som godkendt.

Udkastet til risikobaseret dimensionering har været forelagt Beredskabskommissionen til foreløbig godkendelse. Arbejdet blev påbegyndt i september 2015 med en forhåndsdialog med beredskabsstyrelsen. Dialogen medførte den allerede kendte udsættelse i forhold til en implementeringen pr. 1. januar 2016 af det operative beredskab.

Arbejdet med den risikobaserede dimensionering er foregået i en arbejdsgruppe og har indbefattet en bred involvering af medarbejdere og beredskabsansatte i Falck A/S Danmark med forskellige funktioner og fra alle 9 kommuner for at sikre grundlaget for en fyldestgørende analyse af de dimensionerende forhold i de 9 kommuner. Arbejdet og analyserne bygger også på et meget omfattende datagrundlag hentet i diverse kommunale og statslige databaser. Planen har endvidere været sendt i høring hos Fyns Politi og internt hos medarbejderne i Beredskab Fyn. Høringerne har ikke indeholdt kritiske forhold, men har givet anledning til en uddybning af flere forhold i RBD.

Beredskabskommissionen meddelte den 12. april 2016 en foreløbig godkendelse af RBD-en med en bemærkning om, at Langeland ønsker en indgående drøftelse af oplægget til nedlæggelse af indsatslederne på Langeland.

Efterfølgende er RBD-en den 18. april 2016 fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen og Beredskab Fyn har i forlængelse heraf haft et afklarende møde den 17. maj 2016.

Processen er tilrettelagt således, at kommunerne fremlægger RBD til godkendelse i alle kommunalbestyrelser i perioden fra 25. maj til 28. juni 2016. Herefter er det hensigten, at Beredskabskommissionen på sit møde den 29. juni 2016 forelægges den endelige RBD med henblik på endelig godkendelse, således at den risikobaseret dimensionering kan træde i kraft til den 11. september 2016.

For Svendborg Kommune indebærer udkastet, at beredskabet i tiden 07.00-14.30 ændres fra 2 min. øjeblikkelig udrykning til 5 min. udrykning, som følge af hændelsesmønstret og risikoobjekterne. Responstiden forøges i tiden 07.00-14.30 med maksimalt 3 min. grundet ovenstående ændringer.

I visse yderområder forbedres responstiden som følge af den frie disponering. Redningsvognen, en tankvogn og en ommelift udgår grundet hændelsesmønstret og risikoobjekterne.

Alle nuværende stationer på Fyn opretholdes, hvilket betyder at Gudme ikke nedlægges som der var lagt op til i Beredskab Fyns første oplæg til RDB.

I processen med tilpasning af de kommunale beredskaber, der blev varetaget af de daværende kommunale beredskabschefer i 2015, indgik en hurtig responsenhed (HSE) affødt af forslaget om at nedlægge Gudme Brandstation. Denne enhed indgår ikke i udkastet til RBD, der er udarbejdet af Beredskab Fyn.

Det er ikke et krav fra Beredskabsstyrelsen, at man har en sådan enhed, men kommunen har mulighed for at tilkøbe enheden.

Indsatsledelser på Langeland varetages efter dimensioneringsplanen fra Svendborg, således af de to kommuner får 1 fælles indsatsledervagt. Det er i øvrigt også et princip, der bruges andre steder på Fyn. Langeland Kommunen har taget forbehold for denne del af RBD'en.

Det betyder at man får 1 fælles indsatsledervagt.

I forhold til den hidtidige dimensionering af beredskabet i Svendborg Kommune indebærer udkastet sammenfattende, at kravet til afgangstid ved udrykning øges fra 2 til 5 min på hverdage mellem 07.00 og 14.30. Dette kan have betydning for bemanningen på Falcks redningsstationer i dagtimerne. Redningsudstyret reduceres med fra 3 til 2 tankvogne, mens beredskabets redningsvogn og HSE-enheden samt omme-liften fjernes.

I forhold til oplægget fra daværende beredskabschefer, der lagde op til, at Gudme Brandstation skulle nedlægges, var krav til afgangstid (2 min.) fastholdt uændret i forhold til i dag med den tilføjelse, at HSE-enheden ville blive opgraderet og responstiden nedsat i visse områder af kommunen.

Både bemanning, responstider og udstyrsniveau i den risikobaserede dimensionering ligger inden for det aftalte serviceniveau, hvor beredskabet skal kunne iværksætte en forsvarlig 1. indsats inden for 10 minutter i bymæssig bebyggelse, 15 min. i spredt bymæssig bebyggelse og 20 min. på landet.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Den ændrede dimensionering i forhold til det hidtidige niveau skal, sammen med tilsvarende tilpasninger på andre stationer, sikre, at Beredskab Fyn kan realisere de besluttede effektiviserings- og besparelseskrav

Det samlede krav udgør 6,0 mio.kr. som udspringer af kommuneaftalen 2015, hvor bloktilskuddet blev reduceret med 75 mio.kr. (2016) med afsæt i, at de kommunale beredskaber samles i maksimalt 20 enheder. Af de 6,0 mio. kr. udmøntes 4,0 mio. kr., på det operative område (RBD), mens 1 mio. kr. udmøntes på ledelse og 1 mio. kr. på myndighedsopgaver.

Med henvisning til igangværende kontraktforhandlinger kan Beredskab Fyn ikke oplyse, hvorledes udmøntning af de 4,0 mio. kr. er fordelt på beredskabets stationer.

Såfremt kommunen ønsker at bevare en HSE-enhed kan denne tilkøbes for en årlig udgift på 115.000 kr.

Da vedtagelse og implementering af den nye risikobaserede dimensionering bl.a. som følge af dialogen med Beredskabsstyrelsen, ikke som forudsat kan gennemføres pr. juli 2016, men først kan gennemføres pr. 1. september 2016, medfører det en ekstraudgift for Beredskab Fyn i 2016. Beredskab Fyn har ikke peget på alternative udmøntninger og Svendborg Kommunes andel udgør 276.267 kr.

Kommunens bidrag for 2016 er tidligere reduceret med 215.000 kr. vedrørende tilbagebetaling på Falck-kontrakter.

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 20-06-2016**

Oversendes til Økonomiudvalget, idet følgende ønskes belyst med henblik på at styrke beredskabet:

- Udgift til fastholdelse af redningsvogn.
- Udgift til fastholdelse af 2 minutters afgangstid i tidsrummet 07.00-14.30 på hverdage.

HSE-enheden bør også overvejes i den videre behandling af forslaget til risikobaseret dimensionering.

Der var afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Pia Dam (A).

### **Bilag**

Bilag 1 - Risikobaseret dimensionering Beredskab Fyn udkast 1

Bilag 2 - Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Beredskab Fyn

Bilag 3 - Risikobaseret dimensionering - notat udvalgsmøde

Bilag 4 - Beredskabs dimensionering - Svendborg Brandvæsen juni 2016.docx

## **Punkt 5: Orienterings- og efterretningssager**

13/31994

### **Beslutningstema**

*Havn*

*Beredskab*

*Trafik og Infrastruktur*

#### **Trafiksikkerheden i Brændeskov**

Ved borgmesterens/udvalgsformandens træffetid 24. maj 2016 afleverede repræsentanter for forsamlingshuset i Brændeskov vedlagte skrivelse med ønske om en p-plads ved forsamlingshuset.

*Natur og Klima*

#### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 20-06-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Pia Dam (A).

#### **Bilag**

Bilag 1 - Brændeskovvej (5700) - Underskriftindsamling. Føringet trafiksikkerhed pga. parkering

## **Punkt 6: Lukket: Orienterings- og efterretningssager**

13/31994