

REFERAT Miljø- og Naturudvalget 2018-2021 d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 15:30

Mødested udv. 3

Mødedeltagere Bruno Hansen, Henrik Nielsen (Afbud), Jesper Kiel, Søren Kongegaard (Afbud), Pia Dam, Birger Jensen, Jens Munk, Flemming Madsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering vedr. LAR.....	5
Retningslinjer for spildevandsplan 2018-2030.....	7
Status på gennemførte tiltag i plan for Natur og Friluftsliv.....	14
Samarbejde med andre fynske kommuner om et fælles centralt eftersorteringsanlæg og biopulpanlæ	16
Tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2024 - Bassin ved Lungrenden.....	20
Fremtidig anvendelse af ladestander på Centrumpladsen.....	23
Opsamling fra byrådets seminar.....	27
Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for Vindmøller og solenergianlæg.....	30
Skifteværkerne - indkomne høringssvar fra forudgående høring.....	38
Orientering.....	43
Lukket: Orientering.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/29659

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Godkendelse af dagsorden

17/29659

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Godkendt.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 2: Orientering vedr. LAR

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Orientering vedr. LAR

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den nuværende spildevandsplan 2013-2024 skal revideres, og der skal forinden vedtages nogle overordnede principper for udarbejdelse af planen. Et af emnerne, der er til revision, er afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet.

Vand og Affald A/S vil derfor give Miljø og Naturudvalget en orientering om mulige løsninger for afkobling af regnvand, herunder lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger).

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Taget til efterretning.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 3: Retningslinjer for spildevandsplan 2018-2030

17/20162

Bilag

Bilag 1 - Notat om afkobling af regnvand fra Vand og Affald

Bilag 2 - Notat om afkobling af regnvand bilag 1 højt grundvand

Bilag 3 - Notat om afkobling af regnvand bilag 2 Notat om udtræden og genindtræden

Bilag 4 - Notat om afkobling af regnvand Bilag 3 Cases

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Retningslinjer for spildevandsplan 2018-2030

17/20162

Beslutningstema:

Den nuværende spildevandsplan 2013-2024 skal revideres, og der skal forinden vedtages nogle overordnede principper for udarbejdelse af planen.

Indstilling:

Direktionen indstiller til udvalgets afgørelse, at den kommende spildevandsplan skal suppleres med denne administrationspraksis;

- Afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet skal som udgangspunkt ske, når der alligevel skal ske en kloakfornyelse af forsyningens eller private ledninger, fx ved vedligeholdelse af ledninger eller ved etablering af klimatiltag.
- Lodsejere, der bor i områder, hvor der er forberedt traditionelt separatkloakering, vil blive påbudt at tilkoble tag- og overfladevand til regnvandsledningen, jf. afkoblingsstrategien.
- Ved uoverensstemmelse mellem faktiske forhold og registreringen i spildevandsplanen, orienteres grundejere herom, når spildevandsplanen ændres til de retmæssige og faktiske forhold.
- At hvis der opstår behov for at sikre miljøtilstanden i et vandopland eller en i kommuneplanen udpeget badestrand, vil der i et tillæg til spildevandsplanen blive stillet krav om kloakering.
- Spildevandshåndtering i det åbne land:
 - At ejendomme i fremtidige nye kloakoplande, hvor det er muligt at etablere en privat stikledning på under 150 m, **skal husspildevandskloakeres.**
 - At ejendomme i fremtidige nye kloakoplande, hvor det er muligt at etablere en privat stikledning på mellem 150 m og 300 m vil blive **tilbudt en tilslutning til husspildevandskloak, som alternativ til selv at lave egen forbedret spildevandsrensning.**
 - At ejendomme i fremtidige nye kloakoplande, hvor husstanden ligger over 300 m fra matrikelskel, **skal have påbud om at lave egen forbedret spildevandsrensning.**
- At fælleshuse i kolonihaveforeninger planlægges at blive spildevandskloakeret, og foreningen skal oprette faciliteter til bortskaffelse af kemitoiletter.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Den nuværende spildevandsplan 2013-2024 blev vedtaget 29. oktober 2013 på baggrund af et udkast til Statens Vandplan 1, og inden Klimatilpasningsplanen var udarbejdet.

Ved denne revision vil elementer fra den vedtagne Vandplan 1, Vandområdeplanerne, Klimatilpasningsplanen, retningslinjerne i den nye Spildevandsbekendtgørelse samt Masterplanen for regn- og spildevand i Svendborg, blive indarbejdet.

Emner til revision:

1. Afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet.
2. Opdatering af spildevandsplanen til faktiske forhold

3. Spildevandshåndtering i det åbne land
4. Kloakering i det åbne land
5. Spildevand i kolonihaver
6. Servicemål for regn på terræn

1. Afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet

Svendborg Kommune har i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet Masterplanen for regn- og spildevand.

Masterplanen, hvor klimatilpasningsplanens retningslinjer er indarbejdet, er vedtaget i Miljø, Klima og Trafik-udvalget i juni 2016 som en retningsgivende plan. Denne revision af spildevandsplanen er derfor en udmøntning af denne beslutning.

Afkoblingsstrategien

Svendborg Kommune har med Masterplanen besluttet som udgangspunkt, at afkoble regnvand fra fælleskloaksystemet for at reducere oversvømmelser med opspædet spildevand. *En afledt effekt heraf er at de regnvandsbetingede udløb reduceres.*

I indeværende spildevandsplan blev der kun planlagt afkobling, hvor der var et krav til regnvandsbetingede udløb i vandplanen. Disse er ikke effektueret jf. Byrådets beslutning ved vedtagelsen af spildevandsplanen, da regnvandsbetingede udløb blev taget ud af Vandplanen.

Afkobling af regnvandet skal som udgangspunkt ske, når der alligevel skal ske en kloakfornyelse af forsyningens eller private ledninger, fx ved vedligeholdelse af ledninger eller ved etablering af klimatiltag.

Håndteringen af det afkoblede regnvand afhænger af flere faktorer, og der kan ikke benyttes samme løsninger alle steder.

Eksempler på løsninger:

1. Overfladeløsninger som pilotprojektet i Kogtved og Tankefuld.
2. Private løsninger til Lokal Afledning af Regnvand. (LAR)
3. Kombinerede løsninger – med både rør og overfladeløsninger.
4. Rørløsninger – fx med to kloakledninger ind til hver ejendom.

Svendborg Kommune skal i samarbejde med Vand og Affald vurdere, hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige for et givent område og sikre at der vælges de bedste samfundsmæssige løsninger for fællesskabet.

Vand og Affald har udarbejdet et notat vedr. valg af metoder til afkobling af regnvand fra spildevandssystemet. Se bilag 1.

Nye projekter, hvor ejendomme kan blive pålagt et krav om afkobling, vil fremgå af spildevandsplanen - eventuelt ved tillæg.

Der er nogle fælleskloakerede områder, som allerede er forberedt til traditionel separatkloakering, i forbindelse med en nødvendig fornyelse af kloakledningerne.

Administrationen anbefaler, at lodsejere i disse områder, vil blive påbudt at tilkoble tag- og overfladevand til regnvandsledningen, jf. afkoblingsstrategien, se endvidere notatet fra Vand og Affald. *Grundejere vil få mulighed for at lave private LAR løsninger, men der vil ikke kunne tilbagebetales tilslutningsbidrag for regnvand, da der allerede er lavet en plan og investering for området.*

2. Opdatering af spildvandsplanen til faktiske forhold

Administrationen har i nogle tilfælde opdaget, at de faktiske forhold ikke stemmer overens med kortbilaget for spildevandsplanen.

For eksempel:

- At sagsbehandling viser, at ejendommen ikke har tilsluttet regnvand til kloaksystemet i et fælleskloakeret område.
- At man i gamle spildevandsplaner registrerede ejendomme, som kun havde et husspildevandsstik som separatkloakerede, men at der aldrig har været ført en regnvandsledning frem til ejendommen.
- At der i byggesager er stillet krav om, at bebyggelsen skulle aflede f.eks. til Svendborg Sund, men senere er dette område blevet omfattet af spildevandsplanen som fælleskloakeret, fordi ledningen, der blev lagt i vejen, var en fælleskloakledning.

Administrationen foreslår, at grundejere orienteres, når spildevandsplanen løbende ændres til de retmæssige og faktiske forhold.

3. Spildevandshåndtering i det åbne land

Ved vedtagelse af Vandområdeplanerne udgik Vandplan 1 og relevante retningslinjer fra Vandplan 1 blev overført til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Det betyder bl.a., at ved etablering af nye boliger og virksomheder i vandoplande med høj økologisk tilstand, skal der stilles krav om rensning af organisk stof og ammoniak, (SO rensning). Dette kan gøres enten ved egen forbedret spildevandsrensning eller kloakering.

Eksisterende boliger og virksomheders udledning af spildevand må heller ikke forringe tilstanden i vandløbet.

Kloakering i vandoplande med høj økologisk tilstand

Det er op til den enkelte kommune at bestemme, hvilke områder der skal kloakeres uafhængigt af den økologiske tilstand i vandoplandet.

Hvis Kommunen vurderer at der opstår fare for miljøtilstanden i et vandopland med høj økologisk tilstand, og er det muligt for forsyningen at planlægge et kloakprojekt inden for rammen på 100.000 kr. (pristal 2012) pr. ejendom, der skal kobles på, så kan kommunen med tillæg til spildevandsplanen påbyde kloakering.

De økologiske tilstande i et vandløb kan henføres til en høj, god, moderat, ringe og dårlig økologisk kvalitet. Det er de biologiske kvalitetselementer, der er udgangspunkt for, til hvilken kvalitetsklasse et givet vandløb henføres.

Administrationen foreslår, at hvis der opstår behov for at sikre miljøtilstanden i et vandopland eller en i kommuneplanen udpeget badestrand, vil der i et tillæg til spildevandsplanen blive stillet krav om kloakering.

4. Kloakering i det åbne land

Serviceniveauet for Vand og Affald er, at alle ejendomme skal kunne aflede husspildevand fra stueplansniveau, hvor spildevandet løber af sig selv til forsyningens ledning.

Derfor er det for nogle ejendomme nødvendigt at etablere en mini pumpestation, som husstanden kan aflede til, inden husspildevandet ledes på stikledningen til forsyningens kloakledning.

Vand og Affald arbejder med en økonomisk ramme, som betyder, at et projekt kan udføres, hvis ejendommene kan kloakeres for en gennemsnitlig pris på 100.000 kr. (pristal 2012) pr. ejendom for forsyningen.

Vand og Affald er forpligtet til at lægge stikledning frem til matrikelskel, mens grundejer selv skal betale alle ledninger på privat grund.

Da afstanden fra husstanden til forsyningens stikledning i matrikelskel varierer, vil grundejers udgifter også variere.

Administrationen foreslår, at kommunen vedtager et tillæg til Vand og Affalds økonomiske ramme, som vil præcisere vilkår for fremtidige nye kloakoplande i det åbne land.

For fremtidige nye kloakoplande i det åbne land:

- Administrationen foreslår, at ejendomme, hvor længden på den private stikledning er under 150 m, kloakeres.
- Administrationen foreslår, at ejendomme, hvor længden på den private stikledning er mellem 150 m – 300 m, bliver tilbudt en kloakering, som et alternativ til selv at lave egen forbedret spildevandsrensning.
- Ejendomme, hvor husstanden ligger over 300 m fra matrikelskel, skal have påbud om at lave egen forbedret spildevandsrensning.

Hermed får forsyningen en tydelig ramme for kloakeringsprojekter i det åbne land, og det vil være gennemslagsligt for borgere at se, hvilke rettigheder og pligter der er i forbindelse med kloakeringsprojekter.

Der sættes hermed også en grænse for, hvad der er ret og rimeligt for borgerne, og samtidigt bliver fællesskabet ikke sat i ugunst.

5. Spildevand i kolonihaver

I Svendborg Kommune er der registreret 8 kolonihaveforeninger, med i alt 433 huslodder, fordelt med 21 huslodder i den mindste til 134 huslodder i den største.

Der har i denne spildevandsplan-periode været huslodde-lejere, som har spurgt til kloakering af de individuelle huslodder i kolonihaveforeningen, enten ved kloakering eller fx nedsivningsanlæg, fordi de gerne vil indrette deres kolonihavehus med køkken, bad og toilet.

Ifølge Svendborg Kommunes lejeaftale med Kolonihaveforbundet v/Kolonihaveforbundets Sydøstfyns Kreds, må der etableres spildevandstanke, hvis nødvendige tilladelser foreligger fra Svendborg Kommune og evt. andre myndigheder. Men ifølge kolonihaveloven, må bebyggelsen i kolonihaveområdet må ikke få karakter af helårsbeboelse. Der må alene opføres bebyggelse til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold.

Med ovenstående definition af kolonihaver er den almindelige opfattelse, at der ikke er husspildevandsudledning fra kolonihaver. Derfor er disse områder ikke omfattet af spildevandsplanen.

Men tiderne skifter og der er i dag et ønske om mere luksuriøse forhold i kolonihaverne.

Der blev ved en byrådsbeslutning i Svendborg den 14. februar 2005 besluttet at kloakere fælleshuset i kolonihaven Solbakken, og i 2016 blev fælleshuset i kolonihaven Ørkild frivilligt husspildevandskloakeret.

Administrationen er senest blevet kontaktet af Haveforeningen Byhaverne, som ønsker at få deres fælleshus husspildevandskloakeret.

Administrationen foreslår, at man i denne revision af spildevandsplanen planlægger at husspildevandskloakere fælleshuse. Denne løsning eksisterer

allerede i 2 kolonihaveforeninger, og vil videreføre den traditionelle kolonihaveforening, så kolonihaveområderne ikke udvikler sig til mini-sommerhusområder eller får karakter af helårsbeboelse. Dette er i tråd med Miljø, Klima og Trafik-udvalgets tidligere beslutning om at Svendborg Kommunes kolonihaveområder ikke skal overgå til sommerhusområder.

For at imødegå huslodde-lejeres ønske om at have en toiletløsning lokalt på husloddet, som ikke indebærer at der indlægges vand og kloak, foreslås det, at fælleshuse indretter faciliteter til bortskaffelse af kemitoiletter. Affald fra andre toiletformer, f.eks. multitoiletter, skal bortskaffes efter gældende regler og nedgraves.

6. Servicemål for vand på terræn

Svendborg Kommune og Vand og Affald er i en løbende dialog om at få udarbejdet et servicemål for vand på terræn.

Udvalget vil blive orienteret, når der forligger et konkret forslag.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Spildevandsplanen har, hvis administrationens indstilling følges, ikke direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune, da gennemførelse af planen er brugerfinansieret enten via Svendborg Spildevand A/S eller gennem de enkelte lodsejere, der skal lave en løsning.

Administrationen forventer, at der skal bruges op til 100.000 kr. til ekstern rådgivning. Finansieringen findes inden for eksisterende rammer.

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12.12.2017

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 1512 af 15.12.2017

Bekendtgørelse af lov om kolonihaver, nr. 790 af 21.06.2007

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23.06.2017

Bilag:

Åben - Notat om afkobling af regnvand fra Vand og Affald

Åben - Notat om afkobling af regnvand bilag 1 højt grundvand

Åben - Notat om afkobling af regnvand bilag 2 Notat om udtræden og genindtræden

Åben - Notat om afkobling af regnvand Bilag 3 Cases

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 15-05-2018:

Udsat.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Godkendt, idet afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet som udgangspunkt skal ske, når der alligevel skal ske en kloakfornyelse af forsyningen eller private ledninger, fx ved vedligeholdelse af ledninger eller ved etablering af klimatiltag.

Afkobling af regnvand foretages tillige for at hindre regnvandsbetingede overløb fra kloaksystemet.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).
Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 4: Status på gennemførte tiltag i plan for Natur og Friluftsliv

18/8188

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Status på gennemførte tiltag i plan for Natur og Friluftsliv

18/8188

Beslutningstema:

Orientering af status på gennemførte tiltag i Plan for Natur og Friluftsliv.

Indstilling:

Direktionen anbefaler

- at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling:

Administrationen vil orientere om naturprojekter gennemført i perioden 2012 til nu.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

Naturbeskyttelsesloven

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Udsat.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 5: Samarbejde med andre fynske kommuner om et fælles centralt eftersorteringsanlæg og biopulpanlæg

18/2358

Bilag

Bilag 1 - Følgemail fra V&A Svendborg uden affald

Bilag 2 - Svendborg uden affald - Bilag 5 SYFRE II_Slutrapport_Bilag_endelig version 12 09 2017.pdf

Bilag 3 - Svendborg uden affald - Bilag 4 Tidsplan for henteordninger.pdf

Bilag 4 - Svendborg uden affald - Bilag 3.2 vurdering storskrald, cowi 2007.pdf

Bilag 5 - Svendborg uden affald - Bilag 3.1 fremtidig storskraldsordning affaldskontoret 18042018.pdf

Bilag 6 - Svendborg uden affald - Bilag 3 Notat Svendborg uden affald 2022 storskraldsinds_.pdf

Bilag 7 - Svendborg uden affald - Bilag 2 Notat Sv. uden affald 2022 genbrug.pdf

Bilag 8 - Svendborg uden affald - Bilag 1 Notat Svendborg uden affald 2022 dagrenovation.pdf

Bilag 9 - Svendborg uden affald - Svendborg uden affald 2022 overordnet notat 19042018.pdf

Bilag 10 - Svendborg uden affald - Følgebrev til forslag til nye affaldsordninger 19042018.pdf

Bilag 11 - Svendborg uden affald - Bilag 6 Afrapportering af frontløber projekt i svendborg kommune.pdf

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Samarbejde med andre fynske kommuner om et fælles centralt eftersorteringsanlæg og biopulpanlæg

18/2358

Beslutningstema:

Fortsættelse af undersøgelser om samarbejde med andre fynske kommuner om et fælles centralt eftersorteringsanlæg og pulpanlæg.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- Vand og Affald A/S fortsætter samarbejdet med de andre fynske kommuner om undersøgelser af mulighederne for etablering af et fælles centralt eftersorteringsanlæg og
- Vand og Affald A/S fortsætter samarbejdet med de andre fynske kommuner om undersøgelser af mulighederne for etablering af et fælles centralt biopulpanlæg og
- Vand og Affald A/S undersøger alternative løsninger på behandling og genanvendelse af bioaffald og restaffald samt desuden belyser mulighederne for særskilt indsamling af tekstiler.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 29. maj 2018 en ny struktur for afhentning af dagrenovation og 4 genanvendelige materialer – Resourcespanden, ringeordning for afhentning af storskrald – Genbrugsbilen samt ringeordning for indsamling af haveaffald 12 gange om året. Ved etablering af ovenstående ordninger forventes genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald at stige fra ca. 36% til ca. 55%, og dermed overholde de kommende nationale mål for 2022.

Endvidere stiller EU krav om, at der skal opnås en genanvendelse på 60 % i 2030 og 65 % i 2035 (EU kommissionens pakke om cirkulær økonomi som vedtages i løbet af 2018 jf. Miljøstyrelsens udtalelse af 21/12 2017).

Eftersorteringsanlæg

SYFRE II viser, at etablering af et fælles fynsk eftersorteringsanlæg til restaffald, kan give højere genanvendelse, end hvis borgerne selv sorterer al affaldet ved husstanden. Eftersortering af småt plast er samlet set en billigere og mere effektiv løsning, end en husstandsindsamling af småt plast. Endvidere viser resultaterne og erfaringer fra andre lande, at Fyn har en passende størrelse til at drive et fælles anlæg med stordrift og økonomiske fordele. Der er ikke erfaringer med danske anlæg til sortering af restaffald, men velfungerende anlæg findes bl.a. i Norge. Et eftersorteringsanlæg giver også mulighed for på sigt at frasortere nye affaldstyper til genanvendelse (fx mælkekartoner og tekstiler). Hermed er der potentiale for at øge genanvendelsen yderligere, uden at øge antallet af beholdere hos husstanden. Det bidrager til en god robusthed i forhold til fremtidige krav og ønsker.

Før der kan tages endelig stilling til om der skal etableres et fælles fynsk eftersorteringsanlæg, er det nødvendigt at foretage yderligere tekniske og økonomiske undersøgelser.

Bestyrelsen i Vand og Affald A/S anbefaler, at der støttes op om udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af fælles fynsk eftersorteringsanlæg, og at dette arbejde igangsættes i efteråret 2018, med henblik på endelig beslutning medio 2019. Såfremt grundlaget for etablering af anlægget er tilstede, kan anlægget forventes at være klar til modtagelse af restaffald omkring ca. 2022.

Biopulp anlæg

Sideløbende med SYFRE projektet har en fælles fynsk arbejdsgruppe, med Odense Renovation i spidsen, gennearbejdet grundlaget for at etablere et fælles fynsk biopulpanlæg. Anlægget skal omdanne den indsamlede bioaffald til en biopulp, som kan afsættes til energiproduktion i biogasanlæg. Der arbejdes pt med udredning omkring ejerskab, vedtægter mv., som forventes klar i løbet af sommeren 2018.

På nuværende grundlag anbefaler bestyrelsen i Vand og Affald A/S, at der støttes op om etablering af det fælles biopulpanlæg. Beslutningsgrundlag for det videre samarbejde om etablering af et fælles biopulpanlæg forventes at foreligge i efteråret 2018. Indgåelse i nyt fælles biopulpselskab skal godkendes af Svendborg Byråd, jævnfør ejerstrategien.

Supplerende undersøgelser

Sideløbende med undersøgelserne om etablering af et fælles fynsk biopulpanlæg og eftersorteringsanlæg til restaffaldet vil det være hensigtsmæssigt at undersøge alternative løsninger på behandling og genanvendelse af disse affaldsfraktioner, således af Byrådet får mulighed for at træffe den optimale løsning.

Administrationen anbefaler, at Vand og Affald A/S desuden belyser mulighederne for særskilt indsamling af tekstiler jf. EU's nye regler for særskilt indsamling af tekstiler.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Udgifter til de videre undersøgelser afholdes af Vand og Affald A/S.

Lovgrundlag:

Affaldsbekendtgørelsen og "Danmark uden affald" – ressourcestrategien 2013.

Bilag:

Åben - Følgemail fra V&A Svendborg uden affald

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 5 SYFRE II_Slutrapport_Bilag_endelig version 12 09 2017.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 4 Tidsplan for henteordninger.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 3.2 vurdering storskrald, cowi 2007.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 3.1 fremtidig storskraldsordning affaldskontoret 18042018.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 3 Notat Svendborg uden affald 2022 storskraldsinds_.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 2 Notat Sv. uden affald 2022 genbrug.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 1 Notat Svendborg uden affald 2022 dagrenovation.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Svendborg uden affald 2022 overordnet notat 19042018.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Følgebrev til forslag til nye affaldsordninger 19042018.pdf

Åben - Svendborg uden affald - Bilag 6 Afrapportering af frontløber projekt i svendborg kommune.pdf

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Godkendt, idet udvalget vil have en særlig opmærksomhed på virksomhedskonstruktion, takster og omlastningsstationer.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 6: Tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2024 - Bassin ved Lungrenden

18/9170

Bilag

Bilag 1 - Miljøscreeningskema - Lungrenden bassin

Bilag 2 - Udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2016

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2024 - Bassin ved Lungrenden

18/9170

Beslutningstema:

Beslutning om at tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2024 sendes i offentlig høring.

Tillægget har til formål at tilvejebringe det formelle grundlag for, at Svendborg Spildevand A/S kan erhverve et område ved Skovballevej, Landet til et udligningsbassin, samt finansiere det nye spildevandsanlæg.

Området leder i dag overfladevand fra separatkloakerede områder samt overløbsvand fra fælleskloak uforsinket og urenset ud i Lungrenden.

Indstilling:

Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- tillægget offentliggøres i 8 uger,
- hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser, vil tillægget blive endeligt vedtaget i Miljø- og Naturudvalget. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil det blive forelagt Byrådet til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling:

Det rørlagte private vandløb, Lungrenden, har ikke tilstrækkelig kapacitet til den vandmængde, som ledningen tilføres i nedbørsrige perioder.

Denne tilledning af overfladevand fra kloaklandets befæstede arealer sker uden forsinkelse, og blev påbegyndt omkring midten af 1960'erne, hvor udstykningen ved Nattergalevej blev udført.

Der er aldrig givet en udledningstilladelse eller medbenyttelsestilladelse til denne tilledning fra kloaklandet, da dette ikke var gængs praksis på daværende tidspunkt. Udledningshastigheden foregår hurtigere, end der i dag vil blive givet tilladelse til.

For at afhjælpe kapacitetsproblemer i det rørlagte private vandløb Lungrenden foreslås med nærværende "tillæg til Svendborg Kommunes spildevandsplan 2013-2024 – Udligningsbassin ved Landet By, Tåsinge", at der etableres et åbent udligningsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand fra den separatkloakerede sydlige del af Landet by samt overløbs vand fra det fælleskloakerede område i Landet By, der afleder til Lungrenden.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1467 af 12. december 2017

Bilag:

Åben - Miljøscreeningskema - Lungrenden bassin

Åben - Udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2016

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Indstilles.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2018:

?

Der var afbud fra John Arly Henriksen. Som suppleant er indkaldt Pia Dam.

Punkt 7: Fremtidig anvendelse af ladestander på Centrumpladsen

18/13035

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Fremtidig anvendelse af ladestander på Centrumpladsen

18/13035

Beslutningstema:

Beslutning om hvordan ladestanderen til elbiler på Centrumpladsen ønskes anvendt i fremtiden. Hvem skal drifte den, og hvem skal kunne benytte den?

Indstilling:

Direktionen indstiller, at udvalget beslutter en af følgende løsninger:

- A. Ladestanderen nedtages og parkeringspladserne tilbageføres til almindelig parkering.
- B. Standeren og parkeringspladserne reserveres til kommunens egne elbiler efterhånden, som der leases flere af dem.
- C. Ladestanderens drift og elforbrug overgår til Clever eller E.ON.

Ved beslutning om mulighed C, kan der i tillæg indgås aftale med eldelebilsfirmaet TADAA om en delebilsordning:

- D. Der indgås aftale med eldelebilsfirmaet TADAA om en delebilsordning for medarbejdere og private.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget besluttede på møde den 5. marts 2014 at afsætte 80.500 kr. til fremme af el-, gas- eller brintbiler, herunder en model, hvor delebiler indgår.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2014, at der skulle arbejdes videre med en delebilsordning.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. september 2014, at der skulle indgås en aftale med Letsgo vedrørende 2 elbiler af mærket Renault Zoe samt opsætning af en ladestander og nedlæggelse (omlæggelse) af 2 p-pladser på Centrumpladsen.

Fra marts 2015 til marts 2018 har kommunen haft en aftale med delebilsfonden LetsGo om deltagelse i delebilsordningen med to Renault Zoe elbiler. Bilerne var Letsgo's ejendom. Kommunen købte fri adgang til dem for ansattes arbejdsrelaterede kørsel. LetsGo har ikke ønsket at forlænge aftalen pga. for få brugere.

Delebilsordningen med letsGo

Der var 63 medarbejdere, som havde registreret sig som brugere af delebilerne og 17 borgere var tilmeldt ordningen. Medarbejderne kørte i alt 9.523 km i bilerne og borgerne kørte i alt 22.573 km i bilerne.

Udgiften til LetsGo har været et opstartsgebyr på 35.000 kr. + 166.728 kr. per år (6.947 kr. per måned per bil). Derefter har LetsGo modregnet borgerkørslen med ca. 2,50 kr./km.

Eludgifterne har været 0, fordi LetsGo refunderede forbruget. Elforbruget udgjorde i 2017 2.500 kWh.

Medarbejderne var tilbageholdende med at bruge bilerne (pga. automatgear, elektronisk brik til åbn/lås/start, frakobling og isætning af ladestik samt begrænsning på ca. 100 km på en opladning). Desuden har det, at der skulle anvendes et særskilt bookingsystem (hjemmeside) været en hindring for mange.

Ladestander på Centrumpladsen

Ladestanderen har to tilhørende parkeringspladser reserveret til delebiler.

Kommunen har afholdt udgifter til indkøb, montering og drift af ladestanderen. I alt en udgift på 47.000 kr.

Kommunen afregner elforbrug til Sydfyns Elforsyning (SEF).

Ladestanderen benyttes pt. ikke af brugere.

Fremtidig drift af ladestanderen

Udvalget kan vælge mellem flere løsninger.

- A. Standeren kan nedtages og de to parkeringspladser kan tilbageføres til almindelige parkeringspladser.
- B. Standeren og parkeringspladserne kan benyttes af kommunens egne elbiler efterhånden, som der leases flere af dem.
- C. Driften af standen kan overgå til en af de to største udbydere af ladefaciliteter til elbiler (Clever eller E.ON).

Ved at vælge den sidste løsning kan der desuden vælges en ny aftale om en eldebilsordning (med TADAA).

Forudsætninger for, at Clever eller E.ON vil overtage driften af standen

Administrationen har været i dialog med begge selskaber. De er begge interesseret i at overtage driften. E.ON kræver, at standen nedtages og erstattes med en stander med elektronisk display, så alle deres brugere kan benytte standen. Clever kan anvende den eksisterende stander og isætte deres eget software og opkoble den til deres elektroniske system.

Det elektroniske system er afgørende for, at standen kan vises på både Clever og E.ONs apps, og dermed bliver synlig for alle, der søger efter lademulighed.

Udgiften til nedtagning af standen og etablering af nyt fundament kræver E.ON, at kommunen afholder. Den nye stander leverer, opsætter og drifter de uden udgift for kommunen.

Clever kræver gebyr for drift (service og support) af standen.

Eventuel ny eldebilsordning

Administrationen har været i kontakt med eldebilsfirmaet TADAA. Det er den eneste anden delebilsordning med elbiler foruden LetsGo, som administrationen har kendskab til. TADAA er interesseret i at lave en aftale med Svendborg Kommune om opsætning af én delebil (Renault Zoe) på Centrumpladsen. Bindingsperiode = 1 år. Ved stor efterspørgsel kan ordningen eventuelt udvides til to biler.

TADAA vil stå for PR om ordningen og vil blandt andet komme til Svendborg en dag og være til rådighed for medarbejderne og introducere brugen af bilen. Bookning sker via en app. Umiddelbart et simplere system end LetsGos. Bilerne bookes samt låses op og i via samme app.

TADAA samarbejder i forvejen med både E.ON og Clever. Strømforsbruget vil blive afregnet efter samme tarif som E.ONs og Clevers øvrige kunder.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Et estimat for økonomien i de enkelte løsninger:

Løsning	Beskrivelse af løsning	Beskrivelse af udgift	Estimat for udgift
A	Ladestanderen nedtages og parkeringspladserne overgår til almindelig parkering.	Nedtagning af standen	Ca. 9.000 kr. (engangsbeløb)
B	Standeren og parkeringspladserne kan benyttes af kommunens egne elbiler, når der leases flere af dem.	Vedligeholdelse og elforbrug	99 kr./måned + ca. 2 kr./kWh/år
C	Ladestanderens drift og elforbrug overgår til Clever eller E.ON.	Nedtagning af stander og nyt fundament (E.ON) eller service og support (Clever)	E.ON = ca 9.000 kr. (engangsbeløb) Clever = 99 kr./måned
D	Der indgås aftale med TADAA om en delebilsordning for medarbejdere og private.	Månedlig udgift for adgang til delebil.	Ca. 6.000 kr./bil/år

Ved valg af løsning A og C, vil der desuden være en indtægt fra betaling for parkering.

Både Clever og E.ON refunderer strømmen, som deres kunder har brugt. De betaler 1,76-1,80 kr./kWh.

Alle beløb i dagsordenspunktet er eksklusiv moms.

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Ladestanderens drift og elforbrug overgår til Clever eller E.ON. og der indgås aftale med delebilsfirmaet TADAA om en delebilsordning for medarbejdere og private.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 8: Opsamling fra byrådets seminar

18/8776

Bilag

Bilag 1 - Opsamling på byrådsseminar til drøftelse i udvalgene

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Opsamling fra byrådets seminar

18/8776

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- udvalget har 1. drøftelse af hvilke indsatser udvalget skal arbejde videre med.
- udvalget har 1. drøftelse af skabelon til evaluering af udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling:

På byrådets seminar den 15. – 16. marts blev temaer, muligheder og udfordringer for Svendborg Kommune drøftet med henblik på at etablere et fælles politisk grundlag for periodens politiske indsatser. I vedlagte bilag er de politiske tilbagemeldinger/indsatser fra byrådsseminaret skitseret med henblik på, at udvalget drøfter, hvilke temaer som fagudvalget skal arbejde videre med samt evt. andre indsatser.

I forhold til en årlig evaluering af det interne samspil i udvalget og samspil med administrationen er der udarbejdet et forslag til skabelon med spørgsmål til drøftelse med henblik på en årlig evaluering i udvalgene.

Forslag til skabelon i forbindelse med evaluering i udvalget:

- Hvordan opleves den politiske arbejdsplads i udvalget?
- Hvordan opleves samarbejdet med kollegaerne i udvalget?
- Hvad er forventningerne til administrationen?
- Hvordan fungerer samspillet med administrationen?

Bilag:

Åben - Opsamling på byrådsseminar til drøftelse i udvalgene

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 11-06-2018:

Drøftet. Udvalgets prioriteringer i byrådsperioden behandles på udvalgets møde i september.

Der var afbud fra Karl Magnus Bidstrup (Å). Som suppleant deltog Jesper Kiel (Ø).

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018:

Udvalget havde 1. drøftelse af, hvilke indsatser udvalget skal arbejde videre med.

Udvalget ønsker i sit arbejde i perioden, at sætte øget fokus på civilsamfund, frivillighed og samskabelse. Udvalget vil gerne opfordre til, at emnet tages op på tværs af de politiske udvalg.

Udvalget havde 1. drøftelse af skabelon til evaluering af udvalgets arbejde.

Udvalget kan tilslutte sig skabelonen til evaluering, som fremgår af dagsorden.

Udvalget vil evaluere en gang om året, i december måned.

Søren Kongegaard (A) var fraværende. Som suppleant deltog Hanne Klit (A).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2018:

Drøftet.

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 14-06-2018:

Udvalget drøftede, hvilke indsatser det skal arbejde videre med, og ønsker at der skal arbejdes med en erhvervspolitisk dagsorden og anerkender, at den kommende planstrategi kan fungere som overordnet ramme for de kommende indsatser.

Afbud fra Torben Frost (A). Som suppleant deltog Karl Magnus Bidstrup (Å).

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2018:

?

Der var afbud fra John Arly Henriksen. Som suppleant er indkaldt Pia Dam.

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Udvalgets prioriteringer i byrådsperioden behandles på udvalgets møde i september.

Udvalget kan tilslutte sig skabelonen til evaluering, som den fremgår af dagsordenen. Udvalget vil evaluere én gang om året, i december måned.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 9: Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for Vindmøller og solenergianlæg

18/9256

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Debatoplæg_09-04-2018_vindmøller og sol.pdf

Bilag 2 - Bilag 2 Hvidbog.pdf

Bilag 3 - Bilag 3 Høringssvar fuld længde m bilag.pdf

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for Vindmøller og solenergianlæg

18/9256

Beslutningstema:

Orientering til Miljø- og Naturudvalget den 18. juni

Teknik og Erhvervsudvalget behandler beslutning om videre proces for tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for vindmøller og solenergianlæg.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- a) der fortsættes med planlægning af nye udpegninger til opstilling af vindmøller i de seks foreslåede områder samt af de foreslåede områder til solenergianlæg og at der medtages mulighed for at bevare og erstatte eksisterende vindmøller i op til 80 meter.

ELLER

- b) der i den videre planlægning medtages mulighed for at bevare og erstatte eksisterende vindmøller i op til 80 meter. Såfremt et eller flere af de foreslåede områder til opstilling af vindmøller eller solenergianlæg skal udtages af den videre planlægning, tages der stilling til hvilke.

ELLER

- c) den videre planlægning af forslag til tematillæg til Kommuneplan 2017-29 stoppes.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Erhvervs-, Beskæftigelses-, Kulturudvalget har på møde den 9. november 2017 godkendt processen for udarbejdelse af et tematillæg til kommuneplanen for vindmøller og solenergianlæg.

Den gældende kommuneplan giver mulighed for, at der kan opstilles vindmøller på op til 80 m inden for de områder på kortet herunder, der er markeret med mørkeblå. I alle de blå områder er der i dag eksisterende møller, som altså kan udskiftes med andre 80 m møller. Undtaget er de to eksisterende møller nord for Bjerreby, Tåsinge hvor møller kan være op til 126,5 m. Øvrige eksisterende møller i kommunen er markeret med grønne prikker.

For solenergianlæg er der ikke udpeget konkrete områder, men der er i kommuneplanen en række principielle retningslinjer, som en eventuel placering af et anlæg skal opfylde.

Eksisterende udpegninger til vindmøller i kommuneplanen med blå. Alle eksisterende møller med grønt.

Forudgående høring

I samarbejde med et eksternt rådgiverfirma har administrationen foreslået 6 områder i kommunen som mulige områder til opstilling af nye vindmøller på 80, 125 eller 150 meters højde. De 6 områder er udpeget ud fra en række kriterier, blandt andet hvor der er størst afstand til nærmeste boliger og hvor der ikke er landskaber, der i følge kommuneplanen skal beskyttes. De 6 områder til vindmøller kan ses på illustrationen herunder. De enkelte områder skal undergå nærmere planlægning før end der kan tages endelig stilling til mulighederne for at opstille vindmøller. For planlægning af solenergianlæg er der foreslået større sammenhængende dele af kommunen. Områderne kan ses på illustrationen nederst. De foreslåede udpegninger er sammen med andet baggrundsmateriale samlet i et debatoplæg og er vedhæftet dagsordenen som Bilag 1.

Der har været afholdt forudgående høring om emnet i perioden 9. april - 7. maj 2018 med indkaldelse af ideer og forslag forud for planlægningen. Der er blevet afholdt et interessentmøde med ca. 30 inviterede fremmødte og et offentligt borgermøde med ca. 100 fremmødte. Den forudgående høring og borgermødet har været annonceret på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen. Derudover blev invitation til borgermødet samt debatoplægget i bilag 1 sendt direkte til ejere og lejere i de 6 områder, der er foreslået som mulige nye områder til opstilling af vindmøller.

Foreslåede områder til nye vindmøller. De gule pletter er udpegninger fra Energiplan Fyn.

Forslåede områder til opstilling af nye solenergianlæg.

Hørings svar

Der er i høringsfasen indkommet ca. 66 høringssvar fra interessenter, mulige projektere samt borgere. Flere borgere har skrevet flere gange. 1 høringssvar repræsenterer en underskriftsindsamling fra 93 borgere i Hundstrup og 1 høringssvar repræsenterer sogne- og aktivitetsforeningen samme sted.

Høringssvarene er opsummeret i en hvidbog, som kan ses i Bilag 2. Høringssvarene i deres fulde længde kan ses i Bilag 3.

Høringssvarene indeholder følgende konkrete forslag om projekter for vindmøller og solenergianlæg:

- Ønske fra grundejer om mulighed for opstilling af vindmøller og solenergianlæg i område 1, Hundstrup.
- Ønske fra grundejer om mulighed for opstilling af vindmøller i område 4, Broholm.

- Ønske fra grundejer om mulighed for solceller i 6 forskellige steder i kommunen samt mulighed for opstilling af vindmøller i et område mellem område 3, Høje Dong og område 5, Skårup samt et øst for industriområde øst, syd for Holmdrupvej.
- Ønske fra grundejer om mulighed for opstilling af vindmøller og solenergianlæg i område 6, Tåsinge.
- Ønske fra grundejer om, at nuværende udpegning af vindmøller ved Gundestrup fastholdes samt ønske om mulighed for solceller.
- Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle fjernvarmeselskab AMBA ønsker mulighed for solvarmeanlæg ved Vester Skerninge.
- En borger stiller forslag om 10 områder til placeringer til solcelleanlæg rundt om i kommunen. Forslagene er identiske med dem som Borgergruppen Ulbølle har fremsendt i forbindelse med kommuneplanarbejdet.

Høringssvarene indeholder følgende andre emner:

- Langt størsteparten af høringssvarene, både fra grundejere, investorer, konsulentvirksomheder og borgere udtrykker, at de er positive over for vedvarende energi.
- Generelt er der stor modstand fra borgerne mod landvindmøller og ingen ønsker dem opstillet i deres lokalområde.
- Developere giver udtryk for, at med de nye støtteordninger er møller under 125 m ikke økonomisk rentable og udlæg for møller under 125 m derfor er spildt arbejde fra kommunens side.
- Der peges fra borgere på, at vindmøller kun skal placeres, hvor vindpotentialet er størst.
- Der opfordres til, at Svendborg Kommune arbejder for, at staten opsætter flere havvindmøller.
- Der opfordres til, at Svendborg Kommune ser sig som bosætningskommune, hvor tiltrækningen af nye borgere kan ødelægges af vindmøller i naturskønne områder.
- Husejere frygter at blive stavnsbundet i deres boliger, hvis der planlægges for områder til opstilling af nye vindmøller nær dem. Der forventes derfor muligheder for økonomisk kompensation for en forventet lavere salgsværdi af ejendomme.
- Mange borgere ønsker solceller frem for vindmøller, da solceller opfattes som mindre generende.

- Generelt fra område 1, Hundstrup – "Absolut ingen møller i vores naturskønne område. Vi har ressourcestærke ny-tilflyttere og et stærkt naboskab. Tænk på Svendborg som bosætningskommune. Placer møller på Tåsinge, hvor det blæser mere."
- Generelt fra område 6, Tåsinge – "Vi har allerede lidt nok, vores naturperle ødelægges, øget mistillid til kommunen efter Skiftevær-sagen. Møller splitter landsbysamfundene og ødelægger godt naboskab. Vindmøller ødelægger livskvalitet og er sundhedsskadeligt."
- En håndfuld borgere udtrykker utilfredshed med, at der var en uges varsel mellem udsendelse af et omfattende høringsmateriale og borgermødet. De mener flere borgere burde have været orienteret. De er kritiske overfor den form den forudgående høring har haft.

Videre proces

Der vil blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for de områder, hvor der besluttes at gå videre med planlægningen.

Bilag

Bilag 1 Debatoplæg med baggrundsmateriale

Bilag 2 Hvidbog fra forudgående høring

Bilag 3 Høringssvar i fuld længde

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Byrådet har den 29. maj 2018 bevilget og frigivet en anlægsbevilling på 300.000 kr. til brug for planlægning af tematillæg til kommuneplanen.

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Åben - Bilag 1 Debatoplæg_09-04-2018_vindmøller og sol.pdf

Åben - Bilag 2 Hvidbog.pdf

Åben - Bilag 3 Høringssvar fuld længde m bilag.pdf

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 14-06-2018:

Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med planlægning af nye udpegninger til opstilling af vindmøller i de seks foreslåede områder og at der gives mulighed for at bevare og erstatte eksisterende vindmøller. Planlægning for solenergianlæg skal ske i forbindelse med konkrete ansøgninger.

Jens Erik Laulund Skotte (Ø) stemte imod at undtage solenergianlæg fra tematillægget og har følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten ønsker et tematillæg ift. solceller. Dette for at imødekomme borgerne ift. en sikkerhed om placering af kommende anlæg, men også ift. at sikre vi samler anlæg i større anlæg og dermed undgår anlæg spredt rundt i Svendborg Kommune.

Jens Munk (Løsgænger) stemte imod at lave et tematillæg for vindmøller og ønsker, at planlægning for vindmøller skal ske i forbindelse med konkrete ansøgninger.

Per Nykjær Jensen (V) og René Haahr (V) stemte imod at lave et tematillæg for vindmøller. Venstre har følgende mindretalsudtalelse: Venstre mener ikke, at det er rimeligt at påtvinge borgerne vindmøller på land, som medfører protester og modstand, når kommunen ligeså varigt og ligeså grønt, kan opfylde sine klimamål ved at forpligte sig til at aftage havmøllestrøm.

Afbud fra Torben Frost (A). Som suppleant deltog Karl Magnus Bidstrup (Å).

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2018:

?

Der var afbud fra John Arly Henriksen. Som suppleant er indkaldt Pia Dam.

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget bemærker, at solceller med fordel kan etableres ovenpå grundvandsområderne under forudsætning af, at der ikke sprøjtes mellem solcellerne.

Birger Jensen (V) var ikke til stede under orienteringen.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 10: Skiftekærmøllerne - indkomne høringssvar fra forudgående høring

18/5076

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - TEU 14-06-2018/Hvidbog

Bilag 2 - Bilag 2 - TEU 14-06-2018 - Samlede høringsbidrag

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Skiftekærmøllerne - indkomne høringsvar fra forudgående høring

18/5076

Beslutningstema:

Orientering til Miljø- og Naturudvalget den 18. juni

Teknik og Erhvervsudvalget behandler beslutning om den videre proces for miljøvurdering og planlægning af Skiftekærmøllerne ved Ny Søby, Tåsinge. Behandling af indkomne høringsbidrag fra forudgående høring vedrørende emner til miljøvurdering og kommuneplantillæg.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter, at:

- Processen for udarbejdelse af miljøvurdering og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan fortsættes.
- Indkomne høringsvar, som beskriver forslag til emner vedrørende miljøvurderingen, medtages i miljøvurderingsprocessen, som blandt andet omfatter en afgrænsningsudtalelse, en miljørapport og en miljøkonsekvensrapport.
- Øvrige emner i indkomne høringsvar alene indgår i det politiske beslutningsgrundlag.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal, jævnfør Miljøvurderingsloven, indkalde ideer og bemærkninger til det konkrete vindmølleprojekt og til indholdet i miljøvurderingen.

Samtidig har kommunen, forud for ændring af kommuneplanen, ligeledes indkaldt ideer og bemærkninger til den forestående planlægning.

På den baggrund er der afholdt forudgående høring om Skiftekærmøllerne ved Ny Søby på Tåsinge.

Høringen forløb i perioden fra den 26. marts til den 23. april 2018, indenfor hvilken der er afholdt borgermøde den 10. april 2018.

Høringsvar

Der er indkommet i alt 7 høringsvar fra henholdsvis foreninger og borgere.

I bilag 1 er høringsvarene gengivet som resumé i en hvidbog med administrationens forslag til videre proces. I bilag 2 kan høringsvarene læses i deres fulde ordlyd.

Høringsvarenes indhold

Høringsvarene er opdelt i to kategorier.

Forslag til emner til miljøvurdering

Høringssvarene indeholder følgende forslag til emner i miljøvurderingen:

- Støjgener – herunder akkumuleret støj fra Skiftevær Økologi.
- Sundhedspåvirkning på grund af støj.
- Alternative energikilder – lavere vindmøller, solceller, havvindmøller.
- Alternative placeringer.
- Undersøgelse af om møllerne kan bidrage mere effektivt til den grønne omstilling ved en anden placering, hvor de ikke behøver at være i nedsat drift (pga. støj).
- Økonomisk devaluering af omkringliggende ejendomme.
- Påvirkning af Natura 2000-område.
- Kollisionsfare mellem fugle og møller.
- Udførelse af feltundersøgelser i forhold til udpegede fuglearter. Anbefalet varighed: et år.
- Udførelse af feltundersøgelser i forhold til flagermus – herunder afværgeforanstaltninger. Anbefalet varighed: et år.
- Visuel påvirkning af kystlandskab og naturområder.

Forslag til kommunens videre behandling af sagen

Høringssvarene indeholder følgende forslag til kommunens videre behandling af sagen, samt kritik og bekymringer:

- Møllerne nedtages og genplaceres. Der henvises i det store hele til Svendborg Kommunes igangværende proces om tematillæg om vindmøller og solenergianlæg. I den proces er der foreslået 6 mulige områder til placering af nye vindmøller, hvoraf et af disse er på Tåsinge.
- Erstatning af vindmøller på land med havvindmøller - eksempelvis i et område 10 km syd for Ærø.
- Møllernes drift standses eller reduceres til vedligeholdelsesdrift i perioden for VVM-undersøgelse.
- Anvendelse af alternative energikilder til at opnå samme energieffekt – lavere vindmøller, solceller, havvindmøller.
- Undladelse af vindmøllerne og fremme af naturturisme.
- Giv økonomisk kompensation for forringet ejendomsværdi.
- Undersøgelse af, hvorvidt det er billigere at flytte møllerne i forhold til det samlede økonomitab for omkringliggende naboejendomme.
- Forringelse af livskvalitet på grund af støj og krænkelser af nærmeste naboer.
- Manglende lokal opbakning til projektet.
- Manglende inddragelse og lydhørhed i forhold til nærmeste naboers interesser.
- Kritik af kommunens sagsbehandling.
- Kritik og manglende tillid til kommunens rådgiver, COWI. Valg af anden rådgiver end COWI.
- Betydning af EU-afgørelser fra Vallonien.
- Øvrige gener fra Skiftevær Økologi (lugt- og visuelle gener).
- Betænkelighed omkring placering af møller indenfor strandbeskyttelseslinjen

Miljøvurdering

Formålet med en miljøvurdering er at sikre, at der tages hensyn til planens og projektets sandsynlige virkning på miljøet. Det brede miljøbegreb skal anvendes, hvilket betyder, at indvirkningen på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, flora, fauna, jord, vand, luft, kulturarv, klima, landskab mv. skal undersøges, hvis det er relevant for den konkrete planlægning eller projektet.

Relevante emner for miljøvurdering af vindmølleprojektet og planlægningen fastlægges i en afgrænsningsudtalelse.

Videre proces

Administrationen godkender afgrænsningsudtalelse til brug for projektejerens udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Projektejer udarbejder en miljøvurdering af projektet (miljøkonsekvensrapport).

Administrationen udarbejder på baggrund af ansøgers miljøkonsekvensrapport et udkast til VVM-tilladelse.

Administrationen udarbejder en miljøvurdering (miljørapport) samt forslag til henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan.

Miljøvurderinger, udkast til VVM-tilladelse, samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan fremlægges til politisk beslutning om udsendelse i offentlig høring i min. 8 uger.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Forventede udgifter til rådgivning beløber sig til kr. 153.000 ekskl. moms. Finansiering af disse udgifter håndteres sammen med de øvrige udgifter på sagen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

Rådgiver skal levere følgende materiale:

- Udkast til konsekvensvurdering – *er udført*
- Udkast til afgrænsningsudtalelse
- Kvalitets-review af miljøkonsekvensrapport
- Udkast til miljørapport vedrørende kommuneplantillæg og lokalplan
- Udkast til VVM-tilladelse

Lovgrundlag:

Planloven og Miljøvurderingsloven

Bilag:

Åben - Bilag 1 - TEU 14-06-2018/Hvidbog

Åben - Bilag 2 - TEU 14-06-2018 - Samlede høringsbidrag

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 14-06-2018:

Godkendt.

Afbud fra Torben Frost (A). Som suppleant deltog Karl Magnus Bidstrup (Å).

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Taget til efterretning.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).
Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 11: Orientering

17/29659

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen

Orientering

17/29659

Beslutningstema:

Sager til orientering.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Udvalgsformanden:

Udvalgsmedlemmer:

Pia Dam (A): Henvendelse vedr. græsslåning ved genbrugsstationen.

Administrationen:

Orientering vedr. Klima 100.

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 18-06-2018:

Taget til efterretning. Udvalget efterspørger orientering om retningslinjerne for græsslåning til næste møde.

Afbud fra Søren Kongegaard (A). Som suppleant deltog Flemming Madsen (A).

Afbud fra Henrik Nielsen (C).

Punkt 12: Lukket: Orientering

17/29659

Afbud Søren Kongegaard, Henrik Nielsen